


ALUMINCO-BG

ALUMINIUM BUILDING SYSTEMS



 GATES

ПОРТАЛИ



ALUMINCO-BG

„АЛУМИНКО - БГ” ООД е създадена през 2008г. и е утвърден лидер, с международно признание в сектора на АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ И СИСТЕМИ. Съчетават традиционните с новите, модерни и практични архитектурни тенденции, класическа линия и голямо разнообразие.

АЛУМИНИЕВИТЕ ПРОФИЛИ И СИСТЕМИ на „АЛУМИНКО - БГ” включват:

- **ПАРАПЕТИ "CLASSIC"** - наподобяват ковано желязо, подходящи за стълбища, огради и портални врати.
- **ПАРАПЕТИ "CRYSTAL LINE"** – иновативни и елегантни стъклени алуминиеви парапети.
- **ПАРАПЕТИ "ELUX"** – елоксирана квадратна и кръгла система.
- **ПЕРГОЛА и ЗАСЛОНИ** - проектирани като една цялостна архитектурна система, придържаща се възможно най-близо до класическата дървена пергола, позволява да се интегрира с парапети и покритие от поликарбонатни плоскости.
- **ПАНЕЛИ ЗА ВРАТИ** - външни и интериорни, интегрирани с модерни осигурителни и витражни стъкла, както и с декоративни елементи.
- **ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА и ГРАДИНСКА МЕБЕЛ** - лесен монтаж и инсталиране. Дават цялостен завършек на ландшафта.

ПРЕДИМСТВА на Алуминиевите профили и системи на „АЛУМИНКО – БГ”:

- Олекотена конструкция с лесен монтаж – не изискват специални умения и инструменти, инсталират се при завършени сгради и поставени подови настилки;
- Устойчиви на корозия и гниене - не изискват постоянно боядисване и третиране с химически препарати;
- Предлагат се в богата цветова гама – по **RAL, SPECIAL MAT и ДЪРВОВИДНО**;
- Изпълнени са по метода на електростатичното боядисване - удължава живота и се гарантира максимална степен на устойчивост при екстремални климатични условия;
- Подходящи за приложение в жилищни, търговски и обществени обекти - могат да се изпълняват, както на открито, така и на закрито.
- Практични, олекотени, естетични, класически и иновативни.

Изделията са сертифицирани за качество по норма **ISO 9001:2000**, както и за опазване на околната среда по норма **ISO 14001:1996**.

Всичко това прави продуктите на „Алуминко-БГ”

ЕДНО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДОБРО И КОНКУРЕНТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ALUMINCO-BG LTD

Burgas, Bulgaria Tel.: + 359 56 / 844 712

GSM: +359 885 325 902

alumincobg@abv.bg, www.alumincobg.com



Modern designs and countless combinations meeting the needs of modern architectural buildings. Gates made of aluminium profiles in vertical structure combined with inox elements, which renders them a true jewel placed at your house entrance.

Модерни проекти и безброй комбинации, отговарящи на нуждите на съвременните архитектурни тенденции. Портални врати от алуминиеви профили комбинирани с INOX елементи и други материали, което ги прави красиви и елегантни.




Фигурални вертикални профили с INOX.
GV02.03 Patterned vertical rabote with inox profile.
Raboté strié vertical avec bordure en inox.



GV01.02 Patterned vertical rabote.
Raboté strié vertical.




Profiles can be combined with inox profile.
Possibilité de combinaison d'un raboté strié avec bordure en inox.



Vertical rabote can be combined with 6mm triplex glass.
Possibilité de combinaison d'un raboté strié avec vitrage triplex de 6mm.

GV02.04 Patterned vertical rabote with 6mm triplex glass.
Raboté strié vertical avec vitrage triplex de 6mm.
Фигурални вертикални профили с 6 мм триплекс стъкло.



Sand blasted glass
Vitrage traité par sablage

Black glass
Vitrage noir

Suggested fences | Clôtures proposées



FV10.02 Closed type fence with patterned vertical rabote.
Clôture à raboté strié de type plein.



FV10.70 Oval fence with vertical rabote with gaps.
Suggested gap of 2-8cm.
Clôture en ovale avec raboté strié dotées



www.alumincobg.com




Фигурални вертикални профили с INOX на две нива.
GV02.01 Patterned vertical rabote with built-in inox elements in two levels.
Raboté strié vertical avec des parties en inox emboîtées sur deux niveaux.




GV01.01 Patterned vertical rabote with built-in inox elements in the same level.



GV02.05 Patterned vertical rabote with inox profile on two levels.
Raboté strié vertical avec bordure en inox et parties encastrées sur deux niveaux.



The profile can be combined with built-in inox elements (510-918) on two levels.
Possibilité de combiner un raboté strié avec des parties en inox (510-918) encastrées sur deux niveaux.



The profile can be combined with built-in inox elements (070-019) on the same level.
Possibilité de combiner un raboté strié avec des parties en inox (510-918) encastrées sur le même niveau.

Suggested fences | Clôtures proposées



FV10.01 Fence with patterned vertical rabote and closed type built-in inox elements.
Clôture à raboté strié vertical et des parties en inox



FH10.70 Fence with oval horizontal rabote with gaps.
Suggested gap of 2-8cm.
Clôture en ovale avec de raboté strié horizontal dotées



Blind H

www.alumincobg.com

A variation of the main pattern made of aluminium profile in horizontal mounting. Available in a wide range of patterns and colors as well as imitation wood shades.

Вариант на основния модел от алуминиев профил при хоризонтално монтиране. Предлага се в широка гама от модели и цветове, както и дървовидно.



GH01.02 Patterned horizontal rabote.
Raboté strié horizontal.




GH12.01 Patterned horizontal rabote with inox sleep
beading and built-in inox elements of the same color.




Фигурални хоризонтални профили с INOX.
GH05.01 Patterned horizontal rabote with inox profile.
Raboté strié horizontal avec une bordure en inox.



GH02.03 Patterned horizontal rabote with inox profile and built-in inox elements of the same color.
Raboté strié horizontal avec des parties emboîtées de la même couleur.



The profile can be combined with built-in inox rail of the same color.
Possibilité de combiner le raboté strié avec une partie emboîtée de la même couleur et une bordure en inox.



Robust hinge supporting 100kg frame.
Charnière robuste de support de châssis jusqu'à 100kg.
Шарнирна панта, поддържащ рамка от 100 кг.

Suggested fences | Clôtures proposées



FH10.02 Closed type fence with patterned horizontal rabote.
Clôture à raboté strié horizontal de type plein.



FH10.04 Fence with patterned horizontal rabote and closed type built-in inox elements.
Clôture à raboté strié horizontal et des parties en inox

Classic

Classic



KP.021




KP.001



KP.022



KP.018



KP.020

Traditional gates in a great variety of patterns and colors. They are painted with electrostatic dye and have undergone seaside class treatment offering protection from salinity. They are available in a wide range of color shades, special colors and wood imitation shades. They guarantee a long life, high endurance in tough weather conditions and do not need maintenance.

Традиционни портални врати в голямо разнообразие от модели и цветове. Електростатично боядисани и обработена повърхност в специален морски клас за защита от соленост. Предлагат се в широка цветова гама, специални цветове и имитация на дърво. Гарантиран дълъг живот, висока издръжливост при екстремни атмосферни условия и не се нуждаят от поддръжка.



KP 002

KP 014



KP 011

KP 010

ОГРАДА

FENCE / CLÔTURE










Ακεοαρι / Accessories / Accessoires






Κωδ./Code 4118	Κωδ./Code 4120	Κωδ./Code 4113	Κωδ./Code 4331	Κωδ./Code 4445	Κωδ./Code 297
					
Στήριγμα κολώνας 70-001 Support column 70-001 Support de poteau 70-001	Πέλμα στήριξης κολώνας 963 & 965 Support foot for column 963 & 965 Pied de support des poteaux 963 & 965	Πέλμα στήριξης κολώνας 963 & 965 Support foot for column 963 & 965 Pied de support des poteaux 963 & 965	Στήριγμα κουπαστής Ø50 κολώνας 963 & 965 Ø50 railtop support - column 963 & 965 Support de la main courante Ø50 poteaux 963 & 965	Τάπα αλουμινίου για κολώνα 963 & 965 Aluminium cover for column 963 & 965 Bouchon en aluminium des poteaux 963 & 965	Πλαστική τάπα για κολώνα 070-001 Plastic cover for column 070-001 Bouchon en plastique du poteau 070-001

Κωδ./Code 298	Κωδ./Code 299	Κωδ./Code 300	Κωδ./Code 301	Κωδ./Code 302	Κωδ./Code 303
					
Πλαστική τάπα για ραμποτέ 070-002 Plastic cover for 070-002 Bouchon en plastique pour 070-002	Πλαστικός σύνδεσμος για ραμποτέ 070-002 Plastic connector for 070-002 Jonction en plastique pour 070-002	Πλαστική τάπα για ραμποτέ 070-004 Plastic cover for 070-004 Bouchon en plastique pour 070-004	Πλαστική τάπα για ραμποτέ 070-005 Plastic cover for 070-005 Bouchon en plastique pour 070-005	Πλαστική τάπα για ραμποτέ 29-008 Plastic cover for 29-008 Bouchon en plastique pour 29-008	Πλαστική τάπα για ραμποτέ 59-010 Plastic cover for 59-010 Bouchon en plastique pour 59-010




Κωδ./Code 070-001	Κωδ./Code 963	Κωδ./Code 965
	 *τιμή με καπάκι/price with cover/ prix avec couvercle	 *τιμή με καπάκι/price with cover/ prix avec couvercle
Κολώνα στήριξης Support column Poteau de support	Κολώνα στήριξης Support column Poteau de support	Κολώνα στήριξης 90° Support column 90° Poteau de support 90°

Κωδ./Code 29-047	Κωδ./Code 510-918	Κωδ./Code 070-0K4
 *620gr/m	 *280gr/m	 14,8
Καρέ 40x40x1,5mm Quadrat 40x40x1,5mm Profile carré 40x40x1,5mm	Οβαλίνα για σύνδεση προφίλ 070-004 Connecting profile for 070-004 Profile de connexion pour 070-004	Προφίλ τάπα για 070-004 Cover profile for 070-004 Bouchon profile pour 070-004

Προφίλ ραμποτέ / Profile
Κωδ./Code 070-002 
Κωδ./Code 070-004 
Κωδ./Code 070-005 
Κωδ./Code 59-10  *620gr/m
Κωδ./Code 29-008  *300gr/m



НАЧИНИ НА СГЛОБЯВАНЕ / WAYS OF ASSEMBLY / PROPOSITIONS DE MONTAGE



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ ЗА ЦВЕТОВЕ
EXTRA CHARGES FOR COLORS / PLUS VALEURS DES COULEURS

RAL


+ 20%


RAF

+ 30%




www.alumincobg.com






Code: **822**

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT: 629 gr/m
ΠΡΟΦΙΛ ΑΥΛΟΓΥΡΟΥ 80x20
PROFILE FOR FENCE 80x20




Code: **823**

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT: 751 gr/m
ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 24x40
CLIPPED GUIDE 24x40



Code: **4410**

ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΙΛ 822
END CAP FOR PROFILE 822



Code: **4504**

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΟΔΗΓΟΥ 823 (24x40)
WALL COVER FOR GUIDE 823 (24x40)





ОГРАДА

Тези естетични алуминиеви огради се отличават с високата си естетика и финия си дизайн. Практично и чисто обграждат и предпазват двора на къщата Ви. Предлагат се в няколко дизайна, в различни цветове по RAL, RAFAELO MAT и имитация на дърво. Гарантират дълъг живот, висока устойчивост на тежки метеорологични условия и не се нуждаят, разбира се, от поддръжка.

FENCE

These aesthetic aluminium fences are distinguished for their high aesthetics and their fine design. They surround the yard of your house in a neat way, protecting you from "unwanted" visitors. They are available in several designs and in several colors and wood imitation shades. They guarantee a long-life, high resistance to hard weather conditions and do not need, of course, maintenance.

CLÔTURE

Les clôtures en aluminium se différencient pour leur haute esthétique et leur dessin soigné. Ils cernent le jardin de votre maison et le protègent de tout visiteur «indésirable». Plusieurs modèles et dessins, ainsi que des coloris et des finitions en teinte bois sont disponibles. Ils vous garantissent une longue durée de vie, forte résistance face aux conditions environnementales et bien sûr, ils ne vous demandent pas d'entretien.

Accessories

Accessories | Accessoires



4197
Frame-sash hinge.
Charnière de châssis - vantail.



4196
Inox hinge externally regulated (pair).
Charnière en inox extérieure réglable (paire).



4904
Swinging door stop.
Capuchon d'étanchéité de portail ouvrant.



177-401
Sliding door roller Ø70 attached by screws.
Roues de portail coulissant Ø70 vissé.



182-400
Sliding door roller teflon Ø30.
Roues de portail coulissant teflon Ø30.



4145
Sliding door roller support.
Charnière mural de porte coulissante.



165-400
Inox handle (pair).
Poignée inox (paire).



165-401L (left/gauche)
165-401R (right/droite)
Inox handle (single).
Poignée inox (unique).



165-100
Sliding gate lock cylinder (pair).
Rosette du cylindre de portail coulissant (paire).



181-401
Sliding gate hook lock.
Serrure de crochet de portail coulissant.



EA410-710
35mm tilt and turn lock.
Serrure de portail ouvrant de 35mm.



EA410-723
75mm tilt and turn gate lock cylinder.
Cylindre de serrure de portail ouvrant de 75mm.



EA410-728
75mm tilt and turn gate security lock cylinder.
Cylindre de serrure de portail de sécurité ouvrant de 75mm.



EA410-724
60mm sliding gate lock cylinder.
Cylindre de serrure de portail coulissant de 60mm.



4118 / 4120
Support column
70-001 / 963 & 965



4113
Support foot for column 963 & 965



297
Plastic cover for column 070-001



299
Plastic connector for 070-002



300
Plastic cover for 070-004



301
Cover for 070-004

Accessories

Handles | Poignée



Length	Code
400mm	0871X2-040
500mm	0871X2-050
600mm	0871X2-060
800mm	0871X2-080
1000mm	0871X2-100
1200mm	0871X2-120
1500mm	0871X2-150
1600mm	0871X2-160
1800mm	0871X2-180
2000mm	0871X2-200

Handle mat nickel / chrome.
Poignée matte nickel / chrome.



Length	Code
400mm	0873X1-040
500mm	0873X1-050
600mm	0873X1-060
800mm	0873X1-080
1000mm	0873X1-100
1200mm	0873X1-120
1500mm	0873X1-150
1600mm	0873X1-160
1800mm	0873X1-180
2000mm	0873X1-200

Handle mat nickel.
Poignée matte nickel.



Length	Code
400mm	0879X3-040
500mm	0879X3-050
600mm	0879X3-060
800mm	0879X3-080
1000mm	0879X3-100
1200mm	0879X3-120
1500mm	0879X3-150
1600mm	0879X3-160
1800mm	0879X3-180
2000mm	0879X3-200

Handle nickel / inox.
Poignée nickel / inox.



Length	Code
300mm	0883X1-025
555mm	0883X1-050

Handle mat nickel.
Poignée matte nickel.



Length	Code
400mm	0669X3-040
500mm	0669X3-050
600mm	0669X3-060
800mm	0669X3-080
1000mm	0669X3-100
1200mm	0669X3-120
1500mm	0669X3-150
1600mm	0669X3-160
1800mm	0669X3-180
2000mm	0669X3-200

Handle nickel / inox.
Poignée nickel / inox.



Length	Code
455mm	0461X3-040
657mm	0461X3-060
858mm	0461X3-080
1059mm	0461X3-100

Handle nickel / inox.
Poignée nickel / inox.



Length	Code
890mm	0617X3-089

Handle nickel / inox.
Poignée nickel / inox.



Length	Code
600mm	165-500

Handle Ø40 anodised aluminum.
Poignée de Ø40 d'aluminium avec anodisation.


Fence

Vertical constructions Constructions verticales


The wide range of aluminium profiles offers many constructions possibilities for fences in vertical and horizontal arrangement. Choose among the 8 different fence designs and combine them with the respective gates.

La gamme importante de profils d'aluminium de la société Aluminco offre la possibilité de construction multiple de clôture, aussi bien en disposition verticale qu'horizontale. Choisissez parmi les 8 modèles différents en disposition verticale et combinez-les avec le type de portail correspondant.


1 Square profile 20x20mm
Profilé caré 20x20mm




2 Rectangle rabote 60mm
Rectangle raboté 60mm




3 Curved rabote 100mm
Raboté courbe 100mm




4 Patterned rabote with glass 6mm
Raboté strié avec vitrage de 6mm




5 Patterned rabote with inox profile
Raboté strié avec inox encastré




6 Patterned rabote
Raboté strié



7 Patterned rabote in two levels
Raboté strié à deux niveaux



8 Patterned rabote in one level
Raboté strié au même niveau



	Column / Colonne	Connection - Transom / Connection - Traverse	Vertical profiles / Profil vertical
1	998-104 / 994-910	823	029-008
2	998-104 / 994-910	823	059-010
3	998-104 / 994-910	823	070-002
4	F50-106	F50-310 / F50-3K10 / F50-311	070-009 / 070-0K9
5	F50-106	F50-310 / F50-3K10 / F50-311	070-009 / 994-907 / 070-0K9
6	F50-106	F50-310 / F50-3K10 / F50-311	070-011 / 070-0K9 / 070-K11
7	F50-106	F50-310 / F50-3K10 / F50-311	070-009 / 510-918 / 070-0K9
8	F50-106	F50-310 / F50-3K10 / F50-311	070-009 / 070-019 / 070-0K9


Distance between vertical profiles, for types 1, 2, 3: 4 to 11cm
Espace vertical de profilé, pour le type 1, 2, 3: 4 à 11cm

Fence

Horizontal constructions Constructions horizontales

Create your own fence choosing among the 14 different aluminium designs combining materials such as straight and oval aluminium, triplex glass 6mm, perforated aluminium sheet.


Créez des clôtures en disposition horizontale en choisissant parmi les 14 différents types de construction en profils d'aluminium et en combinant des matériaux comme des profils d'aluminium rabotés droits ou bien ovales, des vitres de 6 mm (triplex), des lamelles en aluminium perforées.



	Column / Colonne	Horizontal profiles / Profil horizontal
1	070-001	070-002
2	070-001	070-002
3	070-001	070-002
4	998-104 / 994-910	070-002
5	998-104 / 994-910	070-004 / 510-918 / 070-0K4
6	998-104 / 994-910	059-010
7	998-104 / 994-910	029-008
8	998-104 / 994-910	070-009 / 070-0K9


Corner construction for types:
Fabrication d'angle pour le type:

4 8 9 10 11 12




Corner construction for type:
Fabrication d'angle pour le type:


13




9 Patterned rabote with inox profile
Raboté strié avec inox encastré




10 Patterned rabote
Raboté strié




11 Patterned rabote in two levels
Raboté strié à deux niveaux



12 Patterned rabote in one level
Raboté strié au même niveau




13 Fence with transom
Clôture extérieure avec petit bois




	Column / Colonne	Horizontal profiles / Profil horizontal
9	998-104 / 994-910	070-009 / 994-907 / 070-0K9
10	998-104 / 994-910	070-011 / 070-K11 / 070-0K9
11	998-104 / 994-910	070-009 / 510-918 / 070-0K9
12	998-104 / 994-910	070-009 / 070-019 / 070-0K9
13	998-102 / 994-910 / 992-901	992-401


Profiles, caps & inox elements | Profils d'aluminium rabotés, capuchons et éléments en inox




070-002
789gr/m




994-907
729gr/m




070-004
1238 gr/m




070-008
996gr/m



070-009
818gr/m




070-010
1166 gr/m




070-011
837gr/m

www.alumincobg.com




029-008
300gr/m



059-010
624gr/m




992-401
536gr/m




992-901
329gr/m



070-K11
143gr/m




510-918
283gr/m



070-019
259gr/m




070-0K9
133gr/m



070-0K4
165gr/m



980
206gr/m



979-200
715gr/m

От 2008 г. АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ И СИСТЕМИ

*С нашите идеи, всеотдайна и професионална работа,
създаваме за Вас среда на Естетика, Комфорт,
Практичност и Сигурност.*

Това е АЛУМИНКО – БГ !

ТВОРЧЕСТВО И ПРОГРЕС!



Creativity and Progress

ALUMINCO-BG

ALUMINIUM BUILDING SYSTEMS

**8000 Burgas, BULGARIA
str. Industrialna 47**

**Tel.: + 359 56 844 712
+ 359 885 325 902**

Fax: + 359 56 845 309

**alumincobg@abv.bg
www.alumincobg.com**

Version 09 / 2022

This catalogue supersedes all previous ones